

Preisliste Riggingmaterial

Gültig ab 01.07.2010



Inhaltsverzeichnis

Seite 1

Wichtige Informationen

Seite 2

Trägerklemmen

Yalelift 360

Yale VS Plus

Yale Compact

Yale Allzweckgeräte

Seite 3

Rigging Bag

Stage Rigging Slings

Seite 4

Stage Rigging Slings

Rundschlingen

Seite 5

Ratschenzurrgurte

Kantenschutzwinkel

Drahtseilhalter

Seite 6

Drahtseilhalter

Abhängeseile

Seite 7

Sicherungsseile

Seite 8

Schnellverbindungsglieder

Schäkel

Seite 9

Anschlagseile

Aufhängeglieder

Ringmuttern

Ringschrauben

Seite 10

Seilschlösser

Kupferhämmer

Wichtige Informationen

Standorte:**Stammhaus Bremen**

Fischer Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Bruno-Bürgerl-Straße 11
28759 Bremen

Tel.: +49(0)421 62 60 20

Fax.: +49(0)421 62 18 97

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8:30 Uhr - 17:00 Uhr

Vertriebsbüro Nord-Ost

Fischer Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Adlershofer Straße 6
12557 Berlin

Tel.: +49(0)30 34 39 41 48

Fax.: +49(0)30 34 39 41 47

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10:00 Uhr - 18:00 Uhr

Vertriebsbüro Süd

Fischer Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Auf dem Kalköfele 5
89597 Munderkingen

Tel.: +49(0)7393 408 1440

Fax.: +49(0)7393 408 1449

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 08:30 Uhr - 17:00 Uhr

Besuchstermine nach vorheriger Terminvereinbarung

E-Mail:

info@fischer-online.de

Internet:

<http://www.fischer-online.de>

Preise:

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Alle genannten Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Wir behalten uns vor, die Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Wir übernehmen keine Gewähr für Druckfehler.

Bestellung:

Zur Vermeidung von Mißverständnissen, insbesondere bei Erstgeschäften, bitten wir Sie Ihre Bestellungen in schriftlicher Form, möglichst per Telefax oder per E-Mail aufzugeben.

Wir erheben keinen Mindermengenzuschlag.

Versand:

Der Warenversand erfolgt, sofern nicht anders abgesprochen, unfrei ab Lager Bremen bzw. ab Lager Berlin.

Zahlung:

Bei Erstaufträgen erfolgt die Zahlung grundsätzlich per Vorkasse, per Bankeinzug oder per Nachnahme.

Wir liefern ausschließlich aufgrund unserer auf der letzten Seite dieser Preisliste angegebenen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Warenrücknahme:

Warenrücknahmen können nur nach vorheriger Absprache mit dem zuständigen Vertriebsmitarbeiter erfolgen.

Fischer Vertriebsgesellschaft mbH und Co. KG

Preisliste für Riggingmaterial (gültig ab Juli 2010)

Artikel	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
---------	--------------	----------------------

Yale Trägerklemme, Spindel arretierbar, mit Prüfzertifikat

RTK1000	Yale Trägerklemme YC 1, Tragfähigkeit 1t, Flanschbreite 75 – 230mm	131,00 €
RTK2000	Yale Trägerklemme YC 2, Tragfähigkeit 2t, Flanschbreite 75 – 230mm	152,00 €
RTK3000	Yale Trägerklemme YC 3, Tragfähigkeit 3t, Flanschbreite 80 – 320mm	218,00 €
RTKRC5	Yale Trägerklemme Rigid Clamp YRC 5, Tragfähigkeit 5t, Flanschbreite 90 – 320mm, Farbe: gelb	414,00 €

Stirnradflaschenzug Yalelift 360, 360° drehbare Handkettenführung

FY075183	Yalelift 360, Tragfähigkeit 500kg, Hub 3m	260,00 €
FY075183-1	Mehrhub für Yalelift 360 500kg, Preis pro Meter	24,30 €
FY075190	Yalelift 360, Tragfähigkeit 1000kg, Hub 3m	303,00 €
FY075190-1	Mehrhub für Yalelift 360 1000kg, Preis pro Meter	27,20 €
FY075206	Yalelift 360, Tragfähigkeit 2000kg, Hub 3m	625,00 €
FY075206-1	Mehrhub für Yalelift 360 2000kg, Preis pro Meter	36,30 €
FY075190T	Yalelift 360 Towerlift 1000kg, Hub 3m, 2,5m Handkette	389,00 €
FY075190R	Yalelift 360 Towerlift 1000kg Handkettenzug als Überkopfläufer, Hub 15m, 2,5m Handkette	556,00 €
FY4700052	Yalelift 360 Towerlift ES 1000kg, Hub 3m, 2,5m Handkette	466,00 €

Yale Stirnradflaschenzug VS Plus

FY078832	Yale VSplus 0,5t, Tragfähigkeit 500kg, Hub 3m	236,00 €
FY078832-1	Mehrhub für Yale VSplus 500kg, 1m Last- und Handkette	27,20 €
FY078726	Yale VSplus 1t, Tragfähigkeit 1000kg, Hub 3m	275,00 €
FY078726-1	Mehrhub für Yale VSplus 1000kg, 1m Last- und Handkette	27,20 €

Yale Stirnradflaschenzug COMPACT

FY0500	Yale Compact, Tragfähigkeit 500kg, Hub 3m	148,00 €
FY0501	Mehrhub für Yale Compact 500kg, Preis pro Meter	27,20 €
FY01000	Yale Compact, Tragfähigkeit 1000kg, Hub 3m	179,00 €
FY01001	Mehrhub für Yale Compact 1000kg, Preis pro Meter	27,20 €
FY02000	Yale Compact, Tragfähigkeit 2000kg, Hub 3m, 2-strängig	299,00 €
FY02001	Mehrhub für Yale Compact 2000kg, Preis pro Meter	44,00 €

Yale Allzweckgeräte zum Heben, Ziehen und Verzurren

FY062282	Yale UNOplus 1,5t mit 1,5m Hub, Kettenfreischaltung, Stahlblechgehäuse, Tragfähigkeit 1500kg	259,00 €
FY062282-1	Mehrhub für Yale UNOplus 1,5t, 1m Lastkette	25,90 €
FY075039	Yale Handy 250 mit 1,5m Hub, hochfeste verzinkte Rundstahlkette, Kettenfreischaltung, Stahlblechgehäuse, Tragfähigkeit 250kg	112,00 €
FY077675	Yale Handy 500 mit 1,5m Hub, hochfeste verzinkte Rundstahlkette, Kettenfreischaltung, Stahlblechgehäuse, Tragfähigkeit 500kg	149,00 €
	Mehrhub für Yale Handy 250/500, 1m Lastkette	11,90 €
FY051804	Yale Seilzug LP Komplettgerät mit 10m Zugseil und Teleskop-Handhebel, Tragfähigkeit 500kg	207,00 €

Artikel	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
---------	--------------	----------------------

Rigging Bag von Prolyte

PMPT017	Prolyte Kettensack, Ø=26cm, Tiefe=35cm, schwarz	71,51 €
----------------	---	---------

Rundschlingen mit Stahleinlage, Farbe: schwarz, BG-geprüft nach BGV C1

RSRS1005S	Yale Stage Rigging Sling 0,5m, SWL 1000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	25,50 €
RSRS1010S	Yale Stage Rigging Sling 1,0m, SWL 1000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	37,00 €
RSRS1015S	Yale Stage Rigging Sling 1,5m, SWL 1000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	48,50 €
RSRS1020S	Yale Stage Rigging Sling 2,0m, SWL 1000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	60,00 €
RSRS1025S	Yale Stage Rigging Sling 2,5m, SWL 1000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	71,50 €
RSRS1030S	Yale Stage Rigging Sling 3,0m, SWL 1000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	83,10 €
RSRS1040S	Yale Stage Rigging Sling 4,0m, SWL 1000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	106,10 €
RSRS2005S	Yale Stage Rigging Sling 0,5m, SWL 2000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	31,10 €
RSRS2010S	Yale Stage Rigging Sling 1,0m, SWL 2000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	49,50 €
RSRS2015S	Yale Stage Rigging Sling 1,5m, SWL 2000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	68,80 €
RSRS2020S	Yale Stage Rigging Sling 2,0m, SWL 2000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	86,60 €
RSRS2030S	Yale Stage Rigging Sling 3,0m, SWL 2000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	124,00 €
RSRS2040S	Yale Stage Rigging Sling 4,0m, SWL 2000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	154,30 €

Artikel	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
---------	--------------	----------------------

RSRS3005S	Yale Stage Rigging Sling 0,5m, SWL 3000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	44,20 €
RSRS3010S	Yale Stage Rigging Sling 1,0m, SWL 3000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	66,10 €
RSRS3015S	Yale Stage Rigging Sling 1,5m, SWL 3000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	87,90 €
RSRS3020S	Yale Stage Rigging Sling 2,0m, SWL 3000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	109,70 €
RSRS3025S	Yale Stage Rigging Sling 2,5m, SWL 3000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	131,50 €
RSRS3030S	Yale Stage Rigging Sling 3,0m, SWL 3000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	153,30 €
RSRS3040S	Yale Stage Rigging Sling 4,0m, SWL 3000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	197,00 €

RSRS4005S	Yale Stage Rigging Sling 0,5m, SWL 4000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	53,30 €
RSRS4010S	Yale Stage Rigging Sling 1,0m, SWL 4000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	80,00 €
RSRS4015S	Yale Stage Rigging Sling 1,5m, SWL 4000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	106,70 €
RSRS4020S	Yale Stage Rigging Sling 2,0m, SWL 4000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	133,40 €
RSRS4025S	Yale Stage Rigging Sling 2,5m, SWL 4000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	160,00 €
RSRS4030S	Yale Stage Rigging Sling 3,0m, SWL 4000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	186,70 €
RSRS4040S	Yale Stage Rigging Sling 4,0m, SWL 4000kg, Sicherheitsfaktor 5:1, Breite 47mm, Mindestbiegeradius 6mm, Außenmantel aus Polyester mit Kontrollfenster	240,00 €

Yale Rundschnigen DIN EN 1492-2

RRU2005S	Yale Rundschnige, 2000kg, Nutzlänge 0,5m, Farbe: schwarz	9,70 €
RRU2010S	Yale Rundschnige, 2000kg, Nutzlänge 1,0m, Farbe: schwarz	11,60 €
RRU2015S	Yale Rundschnige, 2000kg, Nutzlänge 1,5m, Farbe: schwarz	14,40 €
RRU2020S	Yale Rundschnige, 2000kg, Nutzlänge 2,0m, Farbe: schwarz	17,80 €
RRU2030S	Yale Rundschnige, 2000kg, Nutzlänge 3,0m, Farbe: schwarz	25,00 €
RRU2040S	Yale Rundschnige, 2000kg, Nutzlänge 4,0m, Farbe: schwarz	32,70 €

Artikel	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
---------	--------------	----------------------

Yaletex Ratschenzurrgurte

RZS021L060	Yaletex ZGR-S-25-250-1, L=6m, Ratschenzurrgurt einteilig, Farbe schwarz, Zurrkraft 0,25t, Gurtbreite 25mm	6,70 €
RZS101L015	Yaletex ZGR-S-35-1000-1, L=1,5m, Ratschenzurrgurt einteilig, Zurrkraft 1t, Farbe schwarz, Gurtbreite 35mm	13,00 €
RZS101L060	Yaletex ZGR-S-35-1000-1, L=6m, Ratschenzurrgurt einteilig, Zurrkraft 1t, Farbe schwarz, Gurtbreite 35mm	19,20 €
RZS101L080	Yaletex ZGR-S-35-1000-1, L=8m, Ratschenzurrgurt einteilig, Zurrkraft 1t, Farbe schwarz, Gurtbreite 35mm	22,10 €
RZS102L060	Yaletex ZGR-S-35-1000-2-SPH, L=6m, Ratschenzurrgurt zweiteilig mit Spitzhaken, Zurrkraft 1t, L=5,5m+0,5m, Farbe schwarz, Gurtbreite 35mm	24,20 €
RZS102L080	Yaletex ZGR-S-35-1000-2-SPH, L=8m, Ratschenzurrgurt zweiteilig mit Spitzhaken, Zurrkraft 1t, L=7,5m+0,5m, Farbe schwarz, Gurtbreite 35mm	25,90 €
RZS201L025	Yaletex ZGR-S-50-2000-1, L=2,5m, Ratschenzurrgurt einteilig, Zurrkraft 2t, Farbe schwarz, Gurtbreite 50mm	23,70 €
RZS201L060	Yaletex ZGR-S-50-2000-1, L=6m, Ratschenzurrgurt einteilig, Zurrkraft 2t, Farbe schwarz, Gurtbreite 50mm	24,80 €
RZS201L080	Yaletex ZGR-S-50-2000-1, L=8m, Ratschenzurrgurt einteilig, Zurrkraft 2t, Farbe schwarz, Gurtbreite 50mm	29,10 €
RZS201L100	Yaletex ZGR-S-50-2000-1, L=10m, Ratschenzurrgurt einteilig, Zurrkraft 2t, Farbe schwarz, Gurtbreite 50mm	31,30 €
RZS202L025	Yaletex ZGR-S-50-2000-2-SPH, L=2,5m, Ratschenzurrgurt zweiteilig mit Spitzhaken, Zurrkraft 2t, L=2m+0,5m, Farbe schwarz, Gurtbreite 50mm	24,80 €
RZS202L080	Yaletex ZGR-S-50-2000-2-SPH, L=8m, Ratschenzurrgurt zweiteilig mit Spitzhaken, Zurrkraft 2t, L=7,5m+0,5m, Farbe schwarz, Gurtbreite 50mm	33,00 €

Yale Kantenschutzwinkel aus Polyurethan für flexible Anschlagmittel

RKS3000G	Yale Kantenschutzwinkel KSW3000 gelb, Biegeradius: 6mm	11,25 €
RKS3000-C1	Yale Kantenschutzwinkel KSW3000-C1 schwarz, für Ketten bis Nenngröße 8-8, Anschlagseile bis 14mm, Biegeradius: 15mm, Brandverhalten: selbstverlöschend	14,30 €

Drahtseilhalter, schwarz, BGV C1 geprüft, BG Prüfer, TÜV geprüft

DSH50SVII	Drahtseilhalter Typ 50SV II mit Aussengewinde M12 für Seildurchmesser 4mm und 5mm, Durchmesser: 25mm, Länge: 70mm, Anschlußgewinde: M12, Einschraubtiefe: 17mm, schwarz, SWL max. 130kg am 5mm-Drahtseil bzw. max. 80kg am 4mm-Drahtseil	23,80 €
DSH50SVIIGK	Drahtseilhalter Typ 50SV II mit Gabelkopf 14x28 für Seildurchmesser 4mm und 5mm, mit schwarzem Gabelkopf, Gabelweite: 14mm, Gabellänge bis Bolzen: 28mm, SWL max. 130kg am 5mm-Drahtseil bzw. max. 80kg am 4mm-Drahtseil	36,04 €
DSH50SVIIRM12	Drahtseilhalter Typ 50SV II mit Ringmutter M12 für Seildurchmesser 4mm und 5mm, mit Ringmutter DIN 582 C15 E schwarz, Ring-Innendurchmesser: 30mm, SWL max. 130kg am 5mm-Drahtseil bzw. max. 80kg am 4mm-Drahtseil	28,38 €
DSH50SVIISA	Drahtseilhalter Typ 50SV II mit seitlicher Seilausführung für Seildurchmesser 4mm und 5mm, mit M12 Innengewinde, schwarz, SWL max. 130kg am 5mm-Drahtseil bzw. max. 80kg am 4mm-Drahtseil	32,98 €

Artikel	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
DSH80SVII	Drahtseilhalter Typ 80SV II mit Aussengewinde M20 für Seildurchmesser 6 bis 8mm, Durchmesser: 40mm, Länge: 90mm, Anschlußgewinde: M20, Einschraubtiefe:30mm, schwarz, SWL max. 330kg am 8mm-Drahtseil bzw. max. 190kg am 6mm-Drahtseil	64,08 €
DSH80SVIIGK	Drahtseilhalter Typ 80SV II mit Gabelkopf 20x40 für Seildurchmesser 6 bis 8mm, mit schwarzem Gabelkopf, Gabelweite: 20mm, Gabellänge bis Bolzen: 40mm, SWL max. 330kg am 8mm-Drahtseil bzw. max. 190kg am 6mm-Drahtseil	90,08 €
DSH80SVIIRM20	Drahtseilhalter Typ 80SV II mit Ringmutter M20 für Seildurchmesser 6 bis 8mm, mit Ringmutter DIN 582 C15 E schwarz, Ring-Innendurchmesser: 40mm, SWL max. 330kg am 8mm-Drahtseil bzw. max. 190kg am 6mm-Drahtseil	75,78 €
DSH80SVIISA	Drahtseilhalter Typ 80SV II mit seitlicher Seilausführung für Seildurchmesser 6 bis 8mm, mit M20 Innengewinde, schwarz, SWL max. 330 kg am 8mm-Drahtseil bzw. max. 190kg am 6mm-Drahtseil	70,95 €

Optiquip Abhängeseile, einseitig Kausche, einseitig offen/verzinkt

RASE41300	Abhängeseil, L=3m, D=4mm, WLL 80kg, SF 10, passend zu DSH Typ 50 SVII	7,07 €
RASE41500	Abhängeseil, L=5m, D=4mm, WLL 80kg, SF 10, passend zu DSH Typ 50 SVII	8,94 €
RASE51050	Abhängeseil, L=0,5m, D=5mm, WLL 130kg, SF 10, passend zu DSH Typ 50 SVII	5,10 €
RASE51100	Abhängeseil, L=1,0m, D=5mm, WLL 130kg, SF 10, passend zu DSH Typ 50 SVII	5,75 €
RASE51500	Abhängeseil, L=5,0m, D=5mm, WLL 130kg, SF 10, passend zu DSH Typ 50 SVII	10,54 €
RASE61300	Abhängeseil, L=3,0m, D=6mm, WLL 190kg, SF 10, passend zu DSH Typ 80 SVII	8,94 €
RASE61500	Abhängeseil, L=5,0m, D=6mm, WLL 190kg, SF 10, passend zu DSH Typ 80 SVII	11,87 €
RASE81500	Abhängeseil, L=5,0m, D=8mm, WLL 330kg, SF 10, passend zu DSH Typ 80 SVII	18,27 €
RASE811000	Abhängeseil, L=10,0m, D=8mm, WLL 330kg, SF 10, passend zu DSH Typ 80 SVII	20,80 €

weitere Durchmesser und Längen auf Anfrage

Artikel	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
---------	--------------	----------------------

Optiquip Sicherungsseile mit beidseitig Kausche

RSI3060	Sicherungsseil, Ø=3mm, L=60cm, bis 5kg	3,48 €
RSI3060P	Sicherungsseil, Ø=3mm, L=60cm, bis 5kg, mit Plakette	4,00 €
RSI4060	Sicherungsseil, Ø=4mm, L=60cm, bis 15kg	4,14 €
RSI4060P	Sicherungsseil, Ø=4mm, L=60cm, bis 15kg, mit Plakette	4,67 €
RSI4100	Sicherungsseil, Ø=4mm, L=100cm, bis 15kg	4,54 €
RSI4100P	Sicherungsseil, Ø=4mm, L=100cm, bis 15kg, mit Plakette	5,07 €
RSI5060	Sicherungsseil, Ø=5mm, L=60cm, bis 20kg	5,20 €
RSI5060P	Sicherungsseil, Ø=5mm, L=60cm, bis 20kg, mit Plakette	5,80 €
RSI5100	Sicherungsseil, Ø=5mm, L=100cm, bis 20kg	5,74 €
RSI5100P	Sicherungsseil, Ø=5mm, L=100cm, bis 20kg, mit Plakette	6,40 €
RSI6060	Sicherungsseil, Ø=6mm, L=60cm, bis 30kg	5,87 €
RSI6060P	Sicherungsseil, Ø=6mm, L=60cm, bis 30kg, mit Plakette	6,54 €
RSI6100	Sicherungsseil, Ø=6mm, L=100cm, bis 30kg	6,67 €
RSI6100P	Sicherungsseil, Ø=6mm, L=100cm, bis 30kg, mit Plakette	7,34 €

weitere Durchmesser und Längen auf Anfrage

Optiquip Sicherungsseile, beidseitig Kausche und unverlierbarem Schnellverbindungsglied

RSIK3060	Sicherungsseil, L=60cm, D=3mm	5,47 €
RSIK3100	Sicherungsseil, L=100cm, D=3mm	5,73 €
RSIK4060	Sicherungsseil, L=60cm, D=4mm	6,27 €
RSIK4100	Sicherungsseil, L=100cm, D=4mm	6,67 €
RSIK5060	Sicherungsseil, L=60cm, D=5mm	8,27 €
RSIK5100	Sicherungsseil, L=100cm, D=5mm	8,67 €
RSIK6060	Sicherungsseil, L=60cm, D=6mm	8,93 €
RSIK6100	Sicherungsseil, L=100cm, D=6mm	9,73 €

RSIK3060S	Sicherungsseil, L=60cm, D=3mm, schwarz	7,33 €
RSIK3100S	Sicherungsseil, L=100cm, D=3mm, schwarz	8,94 €
RSIK4060S	Sicherungsseil, L=60cm, D=4mm, schwarz	8,67 €
RSIK4100S	Sicherungsseil, L=100cm, D=4mm, schwarz	10,54 €
RSIK5060S	Sicherungsseil, L=60cm, D=5mm, schwarz	10,80 €
RSIK5100S	Sicherungsseil, L=100cm, D=5mm, schwarz	12,80 €
RSIK6060S	Sicherungsseil, L=60cm, D=6mm, schwarz	11,47 €
RSIK6100S	Sicherungsseil, L=100cm, D=6mm, schwarz	13,60 €

Saveking, Sicherungsseil mit Dämpfungselement, mit unverlierbarem Schnellverbindungsglied bzw. Kettbiner und Kennzeichnung auf Plakette

RSISK3060B	Saveking Sicherungsseil, L= 60cm, D=3mm	8,19 €
RSISK30100B	Saveking Sicherungsseil, L= 100cm, D=3mm	8,50 €
RSISK4060B	Saveking Sicherungsseil, L= 60cm, D=4mm	11,13 €
RSISK40100B	Saveking Sicherungsseil, L= 100cm, D=4mm	11,63 €
RSISK5060K	Saveking Sicherungsseil, L= 60cm, D=5mm	13,38 €
RSISK50100K	Saveking Sicherungsseil, L= 100cm, D=5mm	13,88 €
RSISK3060BS	Saveking Sicherungsseil, L= 60cm, D=3mm, schwarz	11,75 €
RSISK30100BS	Saveking Sicherungsseil, L= 100cm, D=3mm, schwarz	12,63 €
RSISK4060BS	Saveking Sicherungsseil, L= 60cm, D=4mm, schwarz	14,38 €
RSISK40100BS	Saveking Sicherungsseil, L= 100cm, D=4mm, schwarz	15,63 €
RSISK5060KS	Saveking Sicherungsseil, L= 60cm, D=5mm, schwarz	17,88 €
RSISK50100KS	Saveking Sicherungsseil, L= 100cm, D=5mm, schwarz	19,50 €

weitere Durchmesser und Längen auf Anfrage

Artikel	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
---------	--------------	----------------------

Optiquip Schnellverbindungsglieder gemäß DIN 56926

RSV04A50	Schnellverbindungsglied A50, SWL 50kg, SF 10, Form A - kleine Öffnung, D=3,5mm	0,71 €
RSV04B50	Schnellverbindungsglied B50, SWL 50kg, SF 10, Form B - große Öffnung, D=3,5mm	0,82 €
RSV04A90	Schnellverbindungsglied A90, SWL 90kg, SF 10, Form A - kleine Öffnung, D=4mm	0,83 €
RSV04B90	Schnellverbindungsglied B90, SWL 90kg, SF 10, Form B - große Öffnung, D=4mm	0,94 €
RSV05A140	Schnellverbindungsglied A140, SWL 140kg, SF 10, Form A - kleine Öffnung, D=5mm	0,90 €
RSV05B140	Schnellverbindungsglied B140, SWL 140kg, SF 10, Form B - große Öffnung, D=5mm	0,99 €
RSV06A200	Schnellverbindungsglied A200, SWL 200kg, SF 10, Form A - kleine Öffnung, D=6mm	0,95 €
RSV06B200	Schnellverbindungsglied B200, SWL 200kg, SF 10, Form B - große Öffnung, D=6mm	1,06 €
RSV07B275	Schnellverbindungsglied B275, SWL 275kg, SF 10, Form B - große Öffnung, D=7mm	1,46 €
RSV08A350	Schnellverbindungsglied A350, SWL 350kg, SF 10, Form A - kleine Öffnung, D=8mm	1,43 €
RSV08B350	Schnellverbindungsglied B350, SWL 350kg, SF 10, Form B - große Öffnung, D=8mm	1,90 €
RSV10A550	Schnellverbindungsglied A550, SWL 550kg, SF 10, Form A - kleine Öffnung, D=10mm	2,32 €
RSV10B550	Schnellverbindungsglied B550, SWL 550kg, SF 10, Form B - große Öffnung, D=10mm	2,55 €
RSV12A750	Schnellverbindungsglied A750, SWL 750kg, SF 10, Form A - kleine Öffnung, D=12mm	2,98 €
RSV12B750	Schnellverbindungsglied B750, SWL 750kg, SF 10, Form B - große Öffnung, D=12mm	3,70 €
RSV14B1100	Schnellverbindungsglied B1100, SWL 1100kg, SF 10, Form B - große Öffnung, D=14mm	5,70 €

Optiquip Schäkel, geschweifte Form, hochfest, ähnlich DIN 13889

RSC0005	Schäkel hochfest 0,50t geschweifte Form mit Mutter und Splint	1,36 €
RSC0007	Schäkel hochfest 0,75t geschweifte Form mit Mutter und Splint	1,54 €
RSC0010	Schäkel hochfest 1,00t geschweifte Form mit Mutter und Splint	2,16 €
RSC0015	Schäkel hochfest 1,50t geschweifte Form mit Mutter und Splint	2,32 €
RSC0020	Schäkel hochfest 2,00t geschweifte Form mit Mutter und Splint	3,17 €
RSC0032	Schäkel hochfest 3,25t geschweifte Form mit Mutter und Splint	6,08 €
RSC0047	Schäkel hochfest 4,75t geschweifte Form mit Mutter und Splint	9,03 €
RSC0065	Schäkel hochfest 6,50t geschweifte Form mit Mutter und Splint	12,48 €
RSC0085	Schäkel hochfest 8,50t geschweifte Form mit Mutter und Splint	17,50 €

RSC1005	Schäkel hochfest 0,50t geschweifte Form mit Augbolzen	1,11 €
RSC1007	Schäkel hochfest 0,75t geschweifte Form mit Augbolzen	1,22 €
RSC1010	Schäkel hochfest 1,00t geschweifte Form mit Augbolzen	1,75 €
RSC1015	Schäkel hochfest 1,50t geschweifte Form mit Augbolzen	1,99 €
RSC1020	Schäkel hochfest 2,00t geschweifte Form mit Augbolzen	2,73 €
RSC1032	Schäkel hochfest 3,25t geschweifte Form mit Augbolzen	5,17 €
RSC1047	Schäkel hochfest 4,75t geschweifte Form mit Augbolzen	7,92 €
RSC1065	Schäkel hochfest 6,50t geschweifte Form mit Augbolzen	11,39 €
RSC1085	Schäkel hochfest 8,50t geschweifte Form mit Augbolzen	15,85 €

Artikel	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
---------	--------------	----------------------

Optiquip Anschlagseil Typ N, DIN EN 13414-1, Machart: 6x19 + Fe, beidseitig Kausche
--

RAN0810	Anschlagseil, Ø=8mm, Länge 1m, Tragfähigkeit 700kg	*
RAN1001	Anschlagseil, Ø=10mm, Länge 1m, Tragfähigkeit 1050kg	*
RAN10015	Anschlagseil, Ø=10mm, Länge 1,5m, Tragfähigkeit 1050kg	*
RAN1002	Anschlagseil, Ø=10mm, Länge 2m, Tragfähigkeit 1050kg	*
RAN1201	Anschlagseil, Ø=12mm, Länge 1m, Tragfähigkeit 1550kg	*
RAN1202	Anschlagseil, Ø=12mm, Länge 2m, Tragfähigkeit 1550kg	*
RAN1203	Anschlagseil, Ø=12mm, Länge 3m, Tragfähigkeit 1550kg	*
RAN1401	Anschlagseil, Ø=14mm, Länge 1m, Tragfähigkeit 2120kg	*
RAN1402	Anschlagseil, Ø=14mm, Länge 2m, Tragfähigkeit 2120kg	*
RAN1403	Anschlagseil, Ø=14mm, Länge 3m, Tragfähigkeit 2120kg	*
RAN1601	Anschlagseil, Ø=16mm, Länge 1m, Tragfähigkeit 2700kg	*

*Preise sowie weitere Durchmesser und Längen für Anschlagseile auf Anfrage, auch mit Schutzschlauch erhältlich

Optiquip Aufhängeglieder DIN 5688-3, oval, Güteklasse 8, Sicherheitsfaktor 4

RAONG068	Aufhängeglied NG 6-8 für einsträngige Anschlagketten, Tragfähigkeit: 1,60t, Dicke: 13mm, Lichte Weite: 60 x 110mm, rot lackiert	8,00 €
RAONG088	Aufhängeglied NG 8-8 für einsträngige Anschlagketten, Tragfähigkeit: 2,00t, Dicke: 16mm, Lichte Weite: 60 x 110mm, rot lackiert	8,82 €
RAONG108	Aufhängeglied NG 10-8 für einsträngige Anschlagketten, Tragfähigkeit: 3,10t, Dicke: 18mm, Lichte Weite: 75 x 135mm, rot lackiert	14,35 €

Optiquip Ringmuttern DIN 582, Ausg. 2003-08, galv. verzinkt C15E

RRM0006	Ringmutter M6, WLL 140kg (100kg bei 45° Schrägzug), SF 6	1,02 €
RRM0008	Ringmutter M8, WLL 140kg (100kg bei 45° Schrägzug), SF 6	1,02 €
RRM0010	Ringmutter M10, WLL 230kg (170kg bei 45° Schrägzug), SF 6	1,56 €
RRM0012	Ringmutter M12, WLL 340kg (240kg bei 45° Schrägzug), SF 6	2,28 €
RRM0014	Ringmutter M14, WLL 340kg (240kg bei 45° Schrägzug), SF 6	3,22 €
RRM0016	Ringmutter M16, WLL 700kg (500kg bei 45° Schrägzug), SF 6	3,22 €
RRM0018	Ringmutter M18, WLL 700kg (500kg bei 45° Schrägzug), SF 6	5,17 €
RRM0020	Ringmutter M20, WLL 1200kg (830kg bei 45° Schrägzug), SF 6	5,17 €

Optiquip Ringschrauben DIN 580, Ausg. 2003-08, galv. verzinkt C15E

RRS0006	Ringschraube M6, WLL 140kg (100kg bei 45° Schrägzug), SF 6	1,02 €
RRS0008	Ringschraube M8, WLL 140kg (100kg bei 45° Schrägzug), SF 6	1,02 €
RRS0010	Ringschraube M10, WLL 230kg (170kg bei 45° Schrägzug), SF 6	1,56 €
RRS0012	Ringschraube M12, WLL 340kg (240kg bei 45° Schrägzug), SF 6	2,28 €
RRS0014	Ringschraube M14, WLL 340kg (240kg bei 45° Schrägzug), SF 6	3,22 €
RRS0016	Ringschraube M16, WLL 700kg (500kg bei 45° Schrägzug), SF 6	3,22 €
RRS0018	Ringschraube M18, WLL 700kg (300kg bei 45° Schrägzug), SF 6	5,17 €
RRS0020	Ringschraube M20, WLL 1200kg (830kg bei 45° Schrägzug), SF 6	5,17 €

Artikel	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
---------	--------------	----------------------

Optiquip Seilschlösser, verzinkt, mit Keil, Bolzen, Scheiben und Splinten, DIN 15315

RSS0005	Seilschloß NG 5 für Seildurchmesser 4 - 5mm	10,83 €
RSS0006	Seilschloß NG 6,5 für Seildurchmesser 5 - 6,5mm	11,89 €
RSS0008	Seilschloß NG 8 für Seildurchmesser 6 - 8mm	15,33 €
RSS0011	Seilschloß NG 11 für Seildurchmesser 9 - 11mm	24,29 €

Kupferhämmer, Stiel aus Hickoryholz
--

PTOOLHAM250	Kupferhammer 250g	22,90 €
PTOOLHAM500	Kupferhammer 500g	29,80 €
PTOOLHAM750	Kupferhammer 750g	38,00 €

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der Firma FISCHER Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Stand: Januar 2010)

I. Allgemeines

1. Nachstehende Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen, einschließlich Beratungsleistungen, sofern sie nicht mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftragnehmers (AN) abgeändert oder ausgeschlossen werden. Vertragliche Beziehungen kommen nur unter Einbeziehung unserer nachstehenden AGB zustande, sonst nicht. Abgegebenen Bestätigungen des Auftraggebers (AG) unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen widersprechen wir.

2. Für alle Rechtsbeziehungen gilt nur das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das einheitliche Gesetz über den Internationalen Kauf beweglicher Sachen (EKG) sowie das einheitliche Gesetz über den Abschluß von internationalen Kaufverträgen (EAG) sind nicht anwendbar.

II. Angebot und Abschluß

1. Angebote sind stets freibleibend. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind, wenn der zum Vertragsinhalt gemachte Verwendungszweck dadurch gefährdet bzw. anderes vereinbart wurde, nur annähernd maßgebend. An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der AN Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Den Angeboten beigefügte Zeichnungen und andere Unterlagen sind, wenn der Auftrag dem AN nicht erteilt wird, auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.

2. Technisch bedingte Konstruktions- und Fertigungsänderungen bleiben vorbehalten, soweit sie der Produktverbesserung dienen.

III. Lieferbedingungen, Verzug und Möglichkeit der Lieferung

1. Die Lieferfrist beginnt nicht vor Beibringung der vom AG zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben und vor Eingang der vereinbarten Anzahlung. Sie ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft angezeigt worden ist.

2. Die Lieferfrist verlängert sich - auch innerhalb eines Verzuges - angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen ähnlichen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluß eingetretenen Hindernissen, die der AN nicht zu vertreten hat. Beginn oder Ende derartiger Hindernisse teilt der AN dem AG baldmöglichst mit. Bei dauerhafter, vom AN nicht zu vertretender Unmöglichkeit ist dieser berechtigt, vom Verträge zurückzutreten. Dem AG stehen in diesem Fall Schadensersatzansprüche gegen den AN nicht zu.

3. Verzug und Unmöglichkeit der Leistung hat der AN solange nicht zu vertreten, als ihn und seinen Erfüllungsgehilfen kein Verschulden trifft. Im übrigen haftet der AN in voller Höhe bei eigenem grobem Verschulden und dem leitenden Angestellten, außerdem dem Grunde nach bei jeder schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und außerhalb solcher Pflichten dem Grunde nach auch für grobes Verschulden einfacher Erfüllungsgehilfen, es sei denn, die Freizeichnung von dieser Haftung stellt einen Handelsbrauch dar. Hat der AN danach Schadensersatz zu leisten, beschränkt sich ein dem AG zustehender Schadensersatzanspruch - sofern der Vertrag mit einer gewerblichen Tätigkeit des AN zusammenhängt - auf den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schaden, höchstens aber 10% vom Werte desjenigen Teils der Gesamtlieferungen, der infolge der Verspätung bzw. Nichtlieferung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. Diese Einschränkung gilt nicht, soweit den AN ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden trifft.

4. Für durch Verschulden seines Vorlieferanten verzögerte und/oder unterbliebene Lieferung hat der AN nur dann einzustehen, wenn er das kongruente Deckungsgeschäft schuldhaft nicht oder nicht ordnungsgemäß abgeschlossen hat.

IV. Transport und Gefahrübergang

1. Transportweg und -mittel sind, wenn nicht anders vereinbart, der Wahl des AN überlassen. Die Ware wird auf Wunsch und Kosten des AG versichert. Wird der Transport auf Wunsch oder aus Verschulden des AG verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des AG. In diesem Fall steht die Anzeige der Ablieferungsbereitschaft dem Versand gleich. Dasselbe gilt, wenn der AN von einem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch macht.

2. Im übrigen geht die Gefahr mit der Übergabe an einem Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes auf den AG über. Dies gilt auch, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist.

3. Wird der Transport auf Wunsch des AG verzögert, so geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

V. Preise und Zahlung

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung, jedoch ausschließlich der Verpackung zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug bei Auslieferung der Ware zu leisten.

3. Der AN nimmt nur bei entsprechender Vereinbarung diskontfähige und ordnungsgemäß versteuerte Wechsel zahlungshalber an. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem der AN über den Gegenwert verfügen kann.

4. Die Forderungen des AN werden dann, unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Tatsachen bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des AG zweifelhaft erscheinen lassen.

5. Eine Aufrechnung ist nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung zulässig. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts wegen nicht anerkannter oder nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche ist ausgeschlossen, sofern diese Ansprüche nicht auf dem selben Vertragsverhältnis beruhen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Der AN behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Der AG verwahrt das Eigentum des AN unentgeltlich. Bei Waren, die der AG im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit von ihm bezieht, behält sich der AN das Eigentum vor, bis sämtliche Forderungen gegen den AG aus der Geschäftsverbindung sowie im Falle eines kaufmännischen Geschäftes auf künftigen entstehende Forderungen, aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des AN in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden, und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Die den Eigentumsvorbehalt unterliegende Ware darf ohne Zustimmung vom AN nicht an Dritte weiterveräußert oder in irgendeiner Form durch Dritte genutzt werden. Der AG ist ohne Zustimmung des AN nicht berechtigt, Rechte aus den Auftragsverhältnis an Dritte abzutreten.

2. Bei Verletzung wichtiger Vertragspflichten, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der AN zur Kündigung des Verwahrungsverhältnisses und zur Rücknahme der Ware berechtigt und ist der AG zur Herausgabe der Ware verpflichtet. Für diesen Fall ist der AN berechtigt, nach Belieben über das Vorbehaltseigentum zu verfügen, dies schließt das Recht des AN ein, das Vorbehaltseigentum zurückzunehmen und sich unmittelbaren Besitz am Vorbehaltseigentum zu verschaffen. Soweit hierzu das Betreten der Räumlichkeiten des AG durch Beauftragte des AN erforderlich ist, stimmt der AG bereits jetzt zu, d.h. der AG gestattet den AN jederzeit ohne Rücksprache das Betreten der Räume des Objektes. Hierbei wird ausdrücklich auf das allgemeine Hausrecht gegenüber dem AN verzichtet. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der AG den AN unter Übersendung des Pfändungsprotokolls sowie einer eidesstattlichen Versicherung über die Identität des gepfändeten Gegenstandes unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Die Geltendmachung eines gleich wie gearteten Vermieterpfandrechtes gegen das Vorbehaltseigentum ist ausgeschlossen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung des Gegenstandes durch den AN, sofern nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet, ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn dies der AN ausdrücklich schriftlich erklärt.

3. Bei- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für den AN als Hersteller im Sinne des §950 BGB, ohne diesen zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, dem AN nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwirbt der AN das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zur Zeit der Verarbeitung oder Vermischung. Die so entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

4. Werden die Waren des AN mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, das der AG dem AN anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Für die durch Verarbeitung und die Verbindung sowie die Vermischung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware.

5. Der AN verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20% übersteigt.

VII. Mängelrüge und Gewährleistung

1. Für Mängel neuwertiger Waren haftet der AN wie folgt: Der AG hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Menge, Beschaffenheit und zugesicherter Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche Mängel hat er innerhalb einer Frist von 10 Tagen durch schriftliche Anzeige zu rügen. Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt nach Wahl des AN Nachbesserung fehlerhafter Ware oder Ersatzlieferung. Zur Mängelbeseitigung hat der AG dem AN die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren, insbesondere den beanstandeten Gegenstand oder Muster davon zur Verfügung zu stellen; andernfalls entfällt die Gewährleistung. Wenn der AN eine ihm gestellte angemessene Nachfrist verstreichen läßt, ohne den Mangel zu beheben, oder Ersatz zu liefern, oder wenn die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung fehlschlägt, oder vom AN verweigert wird, so entsteht dem AG nach seiner Wahl das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten oder die Minderung der vereinbarten Vergütung zu verlangen. Durch etwa seitens des AG oder Dritter unsachgemäß vorgenommener Änderungen und Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.

2. Für Mängel gebrauchter Waren haftet der AN nur wie folgt: Gebrauchte Waren werden unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung wie sie steht und liegt verkauft, es sei denn, daß die Vertragspartner etwas anderes vereinbart haben. Bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften bleibt der Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung unberührt.

VIII. Angaben des AG

Bei Bestellung ist grundsätzlich Angabe des Verwendungszwecks erforderlich.

IX. Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen AN und AG gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

2. Soweit der AG Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Bremen ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.

3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.